

※製品サイズは画像をクリックすると確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。



TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)



メール:sales@seiwa-tr.co.jp





品番	029T0602
サイズ	29φ
厚さ	7.4mm
抵抗値	6Ω ± 15%
出力定格	0.4 W
最大定格	0.5 W
共振周波数	750Hz ± 75Hz
S.P.L	95dB





品番	029T0603
サイズ	30φ
厚さ	7.4mm
抵抗値	6Ω ± 15%
出力定格	0.4 W
最大定格	0.5 W
共振周波数	750Hz ± 75Hz
S.P.L	95dB



品番	029T0802A
サイズ	29φ
厚さ	7.1mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	0.4 W
最大定格	0.5 W
共振周波数	750Hz ± 75Hz
S.P.L	93dB



品番	031P0401
サイズ	31φ
厚さ	18.5mm
抵抗値	4Ω ± 15%
出力定格	2 W
最大定格	3 W
共振周波数	200Hz ± 20%Hz
S.P.L	78dB



※製品サイズは画像をクリックすると確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。



TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)


メール:sales@seiwa-tr.co.jp





品番	033D1602
サイズ	33φ
厚さ	10mm
抵抗値	6Ω ± 15%
出力定格	160mW
最大定格	320mW
共振周波数	750Hz ± 110Hz
S.P.L	94.5dB




品番	036D0801B
サイズ	36φ
厚さ	5.6mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	1 W
最大定格	2 W
共振周波数	650Hz ± 130Hz
S.P.L	85dB



品番	036D0803-1
サイズ	36φ
厚さ	6.4mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	1 W
最大定格	2 W
共振周波数	500Hz ± 100Hz
S.P.L	91dB



品番	040F0401-5
サイズ	40φ
厚さ	23.7mm
抵抗値	4Ω ± 15%
出力定格	5.5 W
最大定格	8 W
共振周波数	310Hz ± 20%Hz
S.P.L	82dB



※製品サイズは画像をクリックすると確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。

TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)




メール:sales@seiwa-tr.co.jp



品番	045P0806
サイズ	45φ
厚さ	15.4mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	7 W
共振周波数	430Hz ± 80Hz
S.P.L	88dB



品番	045P0808
サイズ	45φ
厚さ	13.6mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	3 W
最大定格	4 W
共振周波数	490Hz ± 100Hz
S.P.L	96dB







品番	045P01202-02
サイズ	45φ
厚さ	6mm
抵抗値	12Ω ± 15%
出力定格	1.5 W
最大定格	2 W
共振周波数	450Hz ± 20%Hz
S.P.L	90dB

高出力11W・150HZを
超薄型10mm!!!で実現
しました。



品番	053W3801
サイズ	53φ
厚さ	10mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	11 W
最大定格	15 W
共振周波数	150Hz ± 20%Hz
S.P.L	78dB



※製品サイズは画像をクリックすると確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。

TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)




メール:sales@seiwa-tr.co.jp



品番	057P0802
サイズ	57φ
厚さ	12mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	1.5 W
最大定格	5 W
共振周波数	500Hz ± 100Hz
S.P.L	92dB







品番	057P0803
サイズ	57φ
厚さ	14.2mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	1 W
最大定格	5 W
共振周波数	400Hz ± 80Hz
S.P.L	92dB



品番	066F0601
サイズ	68φ
厚さ	52mm
抵抗値	6Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	8 W
共振周波数	140Hz ± 28Hz
S.P.L	88dB



品番	066P0801
サイズ	66φ
厚さ	15.4mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	1 W
最大定格	2 W
共振周波数	280Hz ± 56Hz
S.P.L	86dB



※製品サイズは画像をクリックすると
確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。



TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)


メール:sales@seiwa-tr.co.jp





品番	066P0804
サイズ	66φ
厚さ	20.7mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	3 W
最大定格	5 W
共振周波数	380Hz ± 80Hz
S.P.L	96dB




品番	077P0401
サイズ	77φ
厚さ	18.8mm
抵抗値	4Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	7 W
共振周波数	350Hz ± 70Hz
S.P.L	96dB



品番	4050P0801
サイズ	59.3mm × 42.9mm
厚さ	26.2mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	7 W
共振周波数	450Hz ± 90Hz
S.P.L	86dB



品番	4050P0802
サイズ	59.3mm × 42.9mm
厚さ	26.2mm
抵抗値	8Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	7 W
共振周波数	350Hz ± 70Hz
S.P.L	86dB





※製品サイズは画像をクリックすると確認できます。

富士電子スピーカーラインナップ

防水・高音質・高品質スピーカー各種取り揃えており、カスタム対応可能です。
掲載されていない製品等、詳しくは株式会社セイワまでお問い合わせ下さい。



TEL:03-5828-6781(東京本社)

TEL:0742-35-9277(関西支社)

メール:sales@seiwa-tr.co.jp



品番	10015F31601
サイズ	100mmX15mm
厚さ	19.5mm
抵抗値	16Ω ± 15%
出力定格	5 W
最大定格	7 W
共振周波数	350Hz ± 20%Hz
S.P.L	78dB

幅15mm・出力3W
このタイプでは業界で最も小さい幅です。

